

Murfill

LA RÉFÉRENCE EN PROTECTION DE FAÇADE



QUALITÉ FIABILITÉ GARANTIE



A petite cause grands effets

La façade est la carte de visite d'une habitation ou d'un bâtiment. Mais une façade subit l'influence de nombreux facteurs extérieurs et intérieurs: le soleil, le vent, l'humidité, les défauts de construction... Les conséquences potentielles sont souvent imprévisibles

- fissuration
- humidité ascensionnelle
- fers à béton qui rouille
- morceaux d'enduits qui se détachent
- mousse
- moisissures
- algues
- ...



Une expérience de plusieurs années qui se traduit par un savoir-faire

Depuis plus de trois décennies déjà, Mathys développe des solutions modernes et efficaces pour la protection, la rénovation et la décoration de façades. Grâce à son savoir-faire et à sa qualité inégalée, Murfill s'est distingué de tous les autres produits de peinture et est devenu la référence mondiale en matière de revêtement de façade.



Une protection durable et un entretien régulier de votre façade s'avèrent essentiels pour éviter les problèmes.



Murfill, la référence depuis 30 ans en protection de façade.

Le système d'étanchéité Murfill est depuis toujours la référence par excellence pour la décoration et l'imperméabilisation des façades. Au début des années 70, Mathys introduisait déjà le Murfill Waterproofing Coating, un revêtement souple, durable et étanche. Murfill est LA référence au niveau des peintures murales étanches, et cela depuis plus de trente ans.

Particularités de Murfill Waterproofing Coating ?

- 30 ans de qualité inégalée
- Des millions de m² d'applications réussies
- Un nombre incalculable de réalisations dans le monde entier
- Sous tous les climats
- Le coût d'entretien le plus faible
- Une qualité professionnelle avec 10 ans de garantie
- Souvent copié, jamais égalé

La qualité éprouvée !

Dans des laboratoires d'analyses et de tests...

Divers rapports d'essais établis par des laboratoires agréés confirment les caractéristiques exceptionnelles des produits Murfill.


... et dans la pratique

La pratique demeure le meilleur test. Depuis 1975, on utilise Murfill Waterproofing Coating dans le monde entier. Et Murfill est identiquement efficace sous tous les climats et par tous les temps. Sous la chaleur ou dans le froid, par temps sec ou humide, dans un environnement rural, industriel ou urbain: peu importe, cela ne fait pas de différence.



Notre formule très soigneusement mise au point

La formule unique de Murfill tire le meilleur de différentes technologies. Ainsi, la combinaison de différents liants crée un produit homogène hydrofuge, étanche et perméable à la vapeur d'eau. Les plastifiants présents dans le produit garantissent une grande stabilité de couleur et ne laissent aucune chance aux bulles, craquelures et déformations. Enfin, une formule bien étudiée de pigments et de charges offre une protection optimale contre la pollution et la décoloration. La combinaison de ces caractéristiques fait de Murfill la référence mondiale par excellence en matière de peintures murales d'imperméabilisation.



Systèmes Murfill : des solutions bien pensées pour tous les murs extérieurs

Protéger et embellir de manière durable

Il est essentiel pour votre façade de la protéger durablement et de l'entretenir régulièrement. Mathys offre **trois produits** de renommée mondiale pour **la construction neuve, la rénovation ou l'entretien** des habitations.



Murfill Waterproofing Coating

Une qualité éprouvée pour étanchéité de chaque façade

Murfill Waterproofing Coating est un revêtement de façade souple, étanche, qui masque les fissures. Sa structure microporeuse permet à la surface traitée de respirer. Ce produit est prêt à l'emploi et facile à appliquer sur n'importe quelle façade. Une protection de façade avec des garanties d'étanchéité.

- **100 % étanche:** ① avec du Murfill Waterproofing Coating, vous avez la garantie d'une façade archisèche.
- **400% élastique:** ⑤+② l'élasticité durable du revêtement protège votre façade de manière optimale dans toutes les circonstances et évite les fissures, les pelades et les bulles.
- **Perméable à la vapeur d'eau:** ④ avec Murfill, la surface traitée continue de respirer
- **Masque les fissures** ②
- Résistant à la pollution ④ et à l'usure par tous les temps et sous tous les climats
- **En phase aqueuse**
- **Inaltérable:** la formule unique de Murfill permet même aux couleurs vives et foncées de résister à la lumière du soleil.
- **Protège le béton armé** contre la carbonatation et la corrosion
- Aspect **satiné mat**


L'énorme pouvoir opacifiant et l'élasticité de Murfill Waterproofing préservent votre façade de l'usure, de la détérioration et de l'infiltration d'humidité.

Avec une garantie de 10 ans*!



Pour le pontage des fissures actives et pour le renforcement mécanique supplémentaire, nous conseillons de combiner Murfill Waterproofing Coating avec Murfill Voile (tissé ou non tissé).

* Pour pouvoir prétendre à cette garantie, vous devez faire appel à un conseiller technique de Mathys. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, contactez votre grossiste en peintures ou les services techniques et commerciaux de Mathys.



ColourShop²



Murfill Quartz

Efficace et polyvalent

Murfill Quartz est un revêtement de façade souple, masquant et étanche avec une fine structure quartz. Convient parfaitement pour camoufler les défauts, réparations et petites irrégularités de la structure de surface. Murfill Quartz est un produit prêt à l'emploi, facile à appliquer, qui offre un très beau résultat.

- 100 % étanche
- 400 % d'élasticité
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résiste parfaitement à l'usure
- Fine structure quartz qui camoufle les défauts
- Disponible en blanc



Murfill Renovation Paint

La rénovation et l'embellissement des façades.

Murfill Renovation Paint est une peinture de rénovation fine, mate et durablement souple. Elle apporte une touche décorative aux façades des projets de construction neuve et de rénovation. Murfill Renovation Paint permet de réparer et de prévenir durablement toutes les fissures, une couche minimale de peinture suffit. Cette peinture mate permet en outre de masquer les imperfections. Les nouvelles façades apparaissent sous leur meilleur jour et les murs extérieurs rongés par les intempéries prennent un coup de neuf.

- 500 % d'élasticité
- Répare et évite durablement tous types de fissures, une couche minimale de peinture suffit
- Durablement élastique jusqu'à une température de -30°C
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résiste parfaitement à l'usure
- Excellente résistance à la pollution
- Aspect mat
- Palette infinie de coloris grâce au nuancier ColourShop





Protéger et embellir

Une façade étanche ou rénoverée, c'est une chose, mais cela doit aussi être agréable à regarder ! C'est pourquoi Mathys a lancé le concept **Colorist**.

Grâce à cet outil, le marchand de peintures, l'architecte, l'entreprise de décoration ou le peintre peuvent facilement et rapidement créer des combinaisons de couleurs qui intègrent parfaitement la façade dans son environnement. Le but est d'offrir une assistance pratique à la clientèle pour le **choix des bons coloris**.

Colorist a été conçu par **Denis Steinmetz**, professeur de colorimétrie à l'université de Strasbourg en France. Il a composé une palette de **33 couleurs** de base inspirée de la couleur naturelle des matériaux de construction traditionnels comme la pierre naturelle, la terre, le sable et l'argile. A chaque

couleur de base s'ajoutent **3 couleurs secondaires** de la même famille de teinte qui s'harmonisent entre elles et avec la couleur de base. S'ajoutent enfin les couleurs de détails, vives et intenses qui accentuent les couleurs de base ou secondaires.

Le nuancier de coloris Colorist offre pas moins de 501 combinaisons possibles par couleur de base, toutes disponibles en Murfill Renovation Paint.



Le bon traitement pour chaque façade

	Murfill Water-proofing Coating	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint
Nettoyage et prétraitement	Bien brosser et appliquer directement le revêtement		
Façades avec anciennes peintures en bon état	Bien brosser et appliquer directement le revêtement		
Façades nues, friables	Traiter avec du Primer 44HS	Après nettoyage avec le nettoyeur haute pression, traiter avec du Pegafix	Traiter avec du Pegafix ou Fixonal
Façades nues, poreuses	Traiter avec du Primer 44HS	Traiter avec du Primer-44HS	Traiter avec du Pegafix ou Fixonal
Façades lisses, non poreuses	Appliquer une couche de Noxyde, dilué avec 20 % d'eau	Appliquer une couche de Noxyde, dilué avec 20 % d'eau	Appliquer une couche de Noxyde, dilué avec 20 % d'eau
Masquage des fissures	Colmater les fissures avec le produit Murfill que vous appliquez		
< 0,5mm	Colmater les fissures avec le produit Murfill que vous appliquez		
> 0,5mm	Pour masquer les fissures actives et pour un renforcement automatique supplémentaire, nous vous conseillons de combiner Murfill avec l'un des 2 voiles Murfill		
Finition	Finir avec deux couches de produit Murfill		



Un produit unique aux caractéristiques uniques

	Murfill Water-proofing Coating	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint
Hydrosoluble	Qui		
Aspect	Mat satiné	Fine structure quartz	Mat
Caractéristiques	Etanchéité et imperméabilisation	Etanchéité et masquage des fissures	Peinture de rénovation Masquant le faïencage
Utilisation	Etanchéité : 900 gr/m ² : sans Voile 900 gr/m ² : en combinaison avec Murfill Voile tissé 1,3 kg/m ² : combiné à la membrane de Murfill	1-2,5 kg/m ²	400-500 gr/m ²
Temps de séchage	Recouvrable après 1 jour de séchage		
Emballage	1 – 6 – 15 kg blanc 6 – 15 kg Base P plus couleurs standard	6 – 15 kg blanc	1 – 6 – 15 kg blanc 6 – 15 kg Base P, M, D, ED et TR

Pour des données plus techniques, des rapports de tests, de la documentation et des conseils, veuillez contacter votre distributeur Murfill ou votre délégué ou votre contact au département commercial de Rust-Oleum Mathys

** Pour les applications du système Murfill Waterproofing Coating en France, en vertu de la loi Spinetta et pour les systèmes dit de "technique non courante", il y a lieu de suivre impérativement le C.C.T. (Cahier des Clauses Techniques) Murfill Waterproofing Coating, agréé par le bureau de contrôle Esec, ainsi que la procédure pour octroi de la garantie décennale.*

Garantie d'« étanchéité »

Murfill garantit un résultat durablement beau, au sens propre et figuré. Vous pouvez choisir entre deux systèmes de garantie :

Murfill Waterproofing Coating

- 10 ans de garantie produit ou
- garantie décennale (garantie couverte par assurance)

Murfill Renovation Paint

- 5 + 5* ans bonne tenue

Les procédures de garantie sont disponibles sur demande.

* la prolongation après le contrôle



* Pour pouvoir prétendre à cette garantie, vous devez faire appel à un conseiller technique de Mathys. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, contactez votre grossiste en peintures ou les services techniques et commerciaux de Mathys.

Murfill. Votre partenaire pour la protection et l'embellissement des façades de construction neuve et de rénovation. Pour une solution optimale et durable. La garantie d'une étanchéité maximale.

Votre distributeur :

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Ils n'engagent pas la responsabilité du fabricant qui n'a aucun moyen de contrôle lors de l'application des produits.

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

An RPM Company

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside - Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329

info@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu